

Wesper



Echangeur
Thermique
Services



SIÈGE • USINE

42 cours Jean Jaurès
17 800 Pons
Tél: 05 46 94 10 09

www.echangeur-thermique-services.com





NOTRE MÉTIER et NOS ACTIVITÉS

FABRICATION D'ÉCHANGEUR À AILETTES SUR MESURE à l'unité ou en série

Batterie à eau chaude,
Batterie à eau froide,
Batterie vapeur,
Batterie à détente directe,
Batterie de toute taille,
Batterie avec bac à condensat,
Batterie spécifique.

Ensemble carrossé possible




PRESTATION POUR LES OEM



Notre outil de conception et de production est en capacité de répondre à vos demandes de fabrication dans le cadre de production en petite et ou grande série selon vos exigences et cahiers des charges.

Réalisation de prototype.



PRESTATION DE RÉPARATION ET/OU DE NETTOYAGE (Dans nos ateliers).



Après une évaluation des causes de la perte de performance (tube du bloc à ailette crevés, coudes éclatés). Une détermination de la solution vous sera apportée et communiquée au travers d'un devis.

La Réalisation des réparations ne sera réalisée qu'après réception de votre matériel dans nos ateliers et acceptation du devis de votre part.

*Transport à votre charge



RÉALISATION D'ENSEMBLE COLLECTEUR, PLAQUES DE GARDE ET COUDES



NOTRE FABRICATION



Notre démarche qualité et notre fabrication sont encadrés systématiquement par notre bureau d'étude et notre bureau de contrôle qualité.

Nos postes de conception et de fabrication sont ainsi organisés sur 6 000 M2 afin de vous assurer un service de qualité dans le cadre de nos prestations.



NOS REVÊTEMENTS ET TRAITEMENTS PROPOSÉS

CADRE

- Acier galvanisé (std)
- Inox 304L ou 316L
- Aluminium

(autre nous consulter)

COLLECTEUR

- Acier peint (std)
- Cuivre
- Inox
- Raccords :
 - Lisse
 - Filetés

(autre nous consulter)

REVÊTEMENT

- Époxy
- Hérésite
- Blygolg XT
(4000 h brouillard salin)
- Blygold XT MB
(idéal pour environnement hospitalier et agroalimentaire)
- Blygold HT
(revêtement idéal pour des températures jusqu'à 650°)

AILETTE

- Cuivre
- Aluminium *standard et/ou pré-peint*
- Hydrolphile
- Hydrophobe
- Inox

(autre nous consulter)

TUBE

- Cuivre
- Cupro nickel
- Inox

(autre nous consulter)

DÉTAIL DE NOTRE CAPACITÉ DE FABRICATION D'ÉCHANGEUR À AILETTES

À titre d'exemple



TYPE	Épaisseur ailettes (mm)
WM 3/8	0,11
	0,15
	0,30
WK 5/8	0,15
	0,30

TYPE	ø ext. Tube (mm)	ø int. Tube (mm)	Épaisseur Tube (mm)	Matière	Application
WM1 3/8"	9,52	8,96	0,28	Cuivre	Eau froide, eau chaude détente directe
WM2 3/8"	9,52	8,52	0,50	Cuivre	Eau surchauffée ≤ 160°C, condenseur
WK1 5/8"	15,87	14,97	0,41	Cuivre	Eau froide, eau chaude
WK2 5/8"	15,87	14,45	0,71	Cuivre	Eau surchauffée ≤ 160°C
WK3 5/8"	15,87	13,87	1,00	Cuivre	Eau surchauffée ≤ 160°C
WK4 5/8"	15,87	14,45	0,71	Cupro-nickel	Vapeur ≤ 10 bars

WWW.ECHANGEUR-THERMIQUE-SERVICES.COM

SIÈGE • USINE

42 cours Jean Jaurès
17 800 Pons
Tél : 05 46 94 10 09
Mail : be@echangeur-thermique-services.com

BUREAU COMMERCIAL RHÔNE-ALPES

Chemin des Garennes
01 090 Montmerle sur Saône
Tél : 06 63 85 91 68 • 04 74 69 46 63
Mail : contact@echangeur-thermique-services.com



Echangeur
Thermique
Services

