

Gamme 2021



Wesper

CTA **PREMAIR** et **AIRTWIN**



Solution **CLEANER**
Technologie **NCC H₂O₂**

(Jusqu'à 99,99% de réduction de la charge microbienne)

Sur demande



Centrale de Traitement d'air **PREMAIR**

- 10 Tailles
- De 1 000 à 40 000 m³/h
- Centrales modulaires à ossature autoportante
- Simple ou Double flux
- Nombreux agencements possibles : en ligne, côte à côte, superposée, en U...

Centrale de Traitement d'air **AIRTWIN**

- 5 Tailles
- De 20 000 à 100 000 m³/h
- Centrales modulaires à ossature aluminium
- Simple ou Double flux
- Nombreux agencements possibles : en ligne, côte à côte, superposée, en U...

Purificateur **HEPA CLEANER** & **H₂O₂ CLEANER**



Filtere
99,95%
des particules
≥ à 0,3 µm



Jusqu'à
99,99%
de réduction
de la charge
microbienne

dans l'air et
sur les surfaces

Version **HEPA CLEANER**

- Pré filtration charbon actif
- Filtration **H13**
- 2 pièges à son
- Jusqu'à 250m² (de 500 à 2000 m³/h)

Version **H₂O₂ CLEANER**

- Pré filtration Epm1 55%
- Système **désinfection actif H₂O₂**
- 2 pièges à son
- Jusqu'à 500m² (500 à 2000 m³/h)

Purificateur **AHU-Cleaner** & **K7-CLEANER** & **Box-CLEANER**



AHU-Cleaner 200



AHU-Cleaner



K7-Cleaner



Box-Cleaner

Jusqu'à
99,99%
de réduction
de la charge
microbienne

dans l'air et
sur les surfaces

System de désinfection actif H₂O₂

AHU-Cleaner

- Intégrable en gaine, en ventilo convecteur, en cassette ou autres...
- De 25m² à 500m² (de 500 à 12000 m³/h)


K7-Cleaner

- Intégrable en cassette
- De 100 à 250m² (120 m³/h)

Box-Cleaner

- Caisson de traitement
- Jusqu'à 1000m² (de 70 à 1500 m³/h)

CTA **WESPAK** compact



Solution CLEANER
Technologie NCC H₂O₂

(Jusqu'à 99.99% de
réduction de la charge
microbienne)

Sur demande

Centrale de Traitement d'air **Wespak**

- 3 Tailles : **1.39, 2.69, 3.99**
- De **500 à 4 400 m³/h**
- Possibilité d'installation horizontale (plafonnière) ou verticale (murale)
- **Eau Chaude , Eau Froide , Vapeur , Détente Directe ou électrique**

Fabrication de batterie



Fabrication *sur mesure* de batterie

- **Eau Chaude , Eau Froide , Vapeur , Détente Directe**
- **Nombreux Traitements possibles**
- **Petite et Grande tailles**


Aérotherme **WESTHERM**



Aérotherme **WESTHERM** de 3000 à 18000 m³/h

- **6 modèles en 4 versions : Eau chaude, Eau Froide, Vapeur ou électrique**
- **Montage plafonnier ou mural**
- **Vaste choix de diffuseurs d'air**

Ventilo convecteur **TEC**



Ventilo convecteur **TEC**

- **9 tailles (de 105 à 1500 m³/h)**
- **5 versions (murale ou plafonnière, carrossée ou non-carrossée)**
- **Version à eau : 2 tubes ou 4 tubes**
- **Avec résistance électrique en option**
- **Gainables jusqu'à 50 Pa de pertes de charge**
- **Régulation intégrée ou déportée**
- **Autres accessoires...**

Cassette **Optimal K7W**



Cassette **Optimal K7W**

- **7 tailles (de 310 à 1820 m³/h)**
- **2 ou 4 tubes**
- **2 dimensions 600 600 ou 800 800**
- **Coloris au choix en option**
- **E-filter en option et régulation au choix**

Climatiseur LAWC LAWH



Climatiseurs horizontal monobloc à condensation par eau LAWC LAWH

- **De 2 à 41 KW**
- *Solution compacte et de hauteur réduite (230 à 530 cm)*
- *Installation en plafond*
- *Faible consommation d'énergie grâce à la variation du débit d'air*
- *Solution autonome (consommation et maintenance indépendante dans les bâtiments)*
- *Large choix d'interface de communication ModBus LonWorks*

Groupe Frigorifique RLCE-A



Groupe Frigorifique à condensation par Air ou Eau

- *Condensation par eau **RLCE** de 6 à 50 kW*
- *Condensation par air **RLCA** de 8 à 20 kW*
- *Régulation programmable et connectable*
- *Unité froid seul ou réversible en option*

Groupe de production d'Eau Glacée - PAC



Groupe de production d'Eau Glacée et de Pompe A Chaleur AIR/EAU LGAC LGAH

- **Puissance frigorifique De 20 à 190 kW**
- **Puissance calorifique de 20 à 180 kW**
- *Système **plug and play** avec module frigo intégré*
- *Confort garanti toute l'année*
- *Facture énergétique réduite efficacité saisonnière inégalée*
- *Efficacité acoustique*

Groupe de production d'Eau Glacée - PAC



Groupe de production d'Eau Glacé
Pompe à chaleur EAU/EAU LSWC LSWH
Groupe de production d'Eau Glacée
 version sans condenseur LSWR



- Puissance frigorifique De 20 à 160 kw
- Disponible en 3 versions
- Froid seul LSWC**
- Pompe à chaleur réversible LSWH
- Unité avec **condenseur à distance LSWR**
- Possibilité de raccordement à un aéroréfrigérant à distance ou
- A un condenseur à distance

Pompe à Chaleur EAU /EAU



Pompe à chaleur **Géothermale** de 4 à 230 kW

- Basse température 35 °C
- Puissances adaptées pour des applications Résidentiel, tertiaire, industriel, process
- Solution de PAC packagée Geo-Access pour maison neuve.
- Haute température 65 °C **gamme ultra**
- Avec et sans ECS
- Sur **Nappe phréatique** avec échangeur Spirec intégré
- **Solutions eau/ eau, sol / eau, sol/sol**
- Solutions **sur mesure** possible



Pompe à Chaleur Monobloc



Pompe à chaleur Monobloc de 8 à 20 kW

- Température de 35 à 55 °C
- ECS possible
- Carrosserie **alu**
- Plancher et Radiateur

Déshumidificateur

Console - DCW



Armoire encastrable - DAW-E
Armoire Gainable - DAW-G



Gainable - DGW



Grosse puissance - CTA



Déshumidificateur **DCW, DGW, DAW-G ou DAW-E**

- Large gamme de **2 à 80 l/h**
- Nombreuses intégrations possibles
Console, Encastrable et Gainable
- Peinture **époxy** ou tôle **inox 304L ou 316L**

Les Types de Réalisation sur demande possible sont par exemple:

- ✓ Carrosserie **inox**
- ✓ **Sens et côté** d'ouverture de porte
- ✓ Intégration **extérieur** possible
- ✓ Traitement type **blygold** pour environnement salin
- ✓ Puissance et débit **sur demande**

PAC piscine et réchauffeur

Gamme Inverter



Gamme Discrète



Gamme GP



PAC piscine **Inverter de 6 à 27 kw**

- Intuitive par sa régulation et efficace
- Performante grâce à sa technologie inverter
Sur le Compresseur, ventilateur
- Robuste par sa Carrosserie ABS et Echangeur titane

PAC piscine **Discrète de 10 à 18 kw**

- Intuitive par sa régulation et efficace
- Performante grâce à son compresseur scroll et ventilateur à vitesse variable
- Carrosserie ABS et Echangeur titane

PAC piscine **Grande Piscine de 36 à 108 kw**

- Compresseur scroll
- Réversible
- Carrosserie Epoxy et Echangeur titane
- Sortie GTB

Gamme complète d'échangeur :

- Tubulaire Titane
- Avec ou sans régulation
- Réchauffeur électrique
- Echangeur à plaque



